

## GRANITE WIND



BELÜFTETER BAUHELM - BERGSTEIGERHELM-STIL

Ref. GRANITEWIND



### Produkteigenschaften

Belüfteter Bauhelm aus ABS. Bergsteigerhelm-Stil: ohne Schirm für eine verbesserte vertikale Sicht. Sehr platzsparend. Leicht. Polyamid-Innenausstattung: 3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten. Thermoform-Futter. Anpassbares ROTOR System zum Festziehen: Kopfumfang von 53 bis 63 cm. Wird mit einem Kinnriemen mit 3 Befestigungspunkten geliefert.

ABS

#### FARBE

Weiß, Blau, Gelb, Orange, Rot

#### ARTIKELGRÖßE

Einstellbar

### Einsatzbereich - Risiken



Hitzebest



Stoß



Bauindustrie



Verarbeitendes gewerbe / Handwerk



Windenergie

## Produktvorteile - Anwendervorteile



System mit Lüftungslamellen

Optimierte Belüftung mit besonderem Spritzschutz



Ergonomisches System zum Festziehen One-D Rotor

Anpassung mit nur einer Hand, mit oder ohne Handschuhenschuh



Abnehmbarer Kinnriemen mit 3 Befestigungspunkten

Helm mit optimalem Halt  
Außerordentlicher Tragekomfort



Austauschbares Thermoform-Futter

Hervorragender Tragekomfort  
Schweiß reduziert es Arbeiten



Polyamid-Innenausstattung: 3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten

Garantierter Tragekomfort

Design ohne Visier

Für Höhenarbeiten mit einem optimalen Sichtfeld

Delta innovation

## Zertifikationen - Normen





EU-VERORDNUNG 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Industrieschutzhelme

MM: Flüssige Metallspritzer

-20°C +50°C: Verwendungszweck: Sehr niedrige Temperaturen - -20°C / +50°C

## Referenzen

Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE		
GRAWIBCFL	3295249161859	Weiß	Einstellbar	10	-
GRAWIBLFL	3295249161866	Blau	Einstellbar	10	-
GRAWIJAFL	3295249161873	Gelb	Einstellbar	10	-
GRAWIORFL	3295249161880	Orange	Einstellbar	10	-
GRAWIROFL	3295249161897	Rot	Einstellbar	10	-