

## PERTUIS3 S1P SRC



SCHUH MIT TIEFEM SCHAFT AUS VELOURSSPALTLEDER UND MESH - S1P SRC

Ref. PERT3SP



### Produkteigenschaften

Außen: Borkleder und Mesh. Futter: Polyester. Einlegesohle: Auswechselbar vorgeformt - Oberseite Polyamid mit EVA. Sohle: Eingespritzt - Dual-Density-PU. Nicht magnetischer Sicherheitsschuh.

#### FARBE

Grün-Schwarz

#### ARTIKELGRÖßE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

## Einsatzbereich - Risiken



Stromführende Umgebung



Schnittfest / Durchlochen



Rutsch



Stoß



Landwirtschaft / Gartenbau



Verarbeitendes gewerbe / Handwerk



Dienstleistungen /

Logistik



Leichtindustrie

## Produktvorteile - Anwendervorteile



SOHLE AUS DUAL-DENSITY-PU

- 1- Flex-Zonen
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- Seitenhaftung für Leitern
- 4- Stollen, entspricht der SRC-Norm

- 1- Verbessertes Abrollen des Fußes
- 2- Verstärkte Kontrolle bei der Drehung des Fußes
- 3- Sichere Stabilität auf den Leitersprossen
- 4- Gute Haftung auf allen Oberflächen, innen und außen



Zehenschutzkappe aus 200 j Komposit

Mehr Leichtigkeit für weniger Müdigkeit  
Nicht leitend bei Hitze und Kälte



UNMAGNETISCH  
(metallfreies Produkt)

Kompatibel mit Sicherheitskontrollen  
(Metalldetektion)



Antiperforationssohle aus Kompositstoff

Besondere Flexibilität im Bereich der  
Mittelfußknochen



COMPOSITE

## Zertifikationen - Normen





EU-VERORDNUNG 2016/425

EN ISO 20344:2011 Persönliche Schutzausrüstung - Prüfverfahren für Schuhe

EN ISO 20345:2011 Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe.  
S1P: Zusatzanforderungen für Sonderanwendungen  
SRC: Rutschfestigkeit

## Referenzen

Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE		
PERT3SPVN36	3295249191177	Grün-Schwarz	36	5	-
PERT3SPVN37	3295249191184	Grün-Schwarz	37	5	-
PERT3SPVN38	3295249191191	Grün-Schwarz	38	5	-
PERT3SPVN39	3295249191207	Grün-Schwarz	39	5	-
PERT3SPVN40	3295249191214	Grün-Schwarz	40	5	-
PERT3SPVN41	3295249191221	Grün-Schwarz	41	5	-
PERT3SPVN42	3295249191238	Grün-Schwarz	42	5	-
PERT3SPVN43	3295249191245	Grün-Schwarz	43	5	-
PERT3SPVN44	3295249191252	Grün-Schwarz	44	5	-
PERT3SPVN45	3295249191269	Grün-Schwarz	45	5	-
PERT3SPVN46	3295249191276	Grün-Schwarz	46	5	-
PERT3SPVN47	3295249191283	Grün-Schwarz	47	5	-